

## Gebrauchsinformation - Beipack Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom 60ml



### Information für Anwender

Vor der Anwendung bitte die Packungsbeilage sorgfältig durchlesen.

**Dieses Produkt ist ab 12 Jahren ohne Verschreibung erhältlich.**

### Was ist Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom?

Für diesen Zweck wird das wilde Johanniskraut zu einer bestimmten Zeit geerntet, wo die bereits bestimmten gebildeten vorhanden Inhaltsstoffe im Heilkraut in das Olivenöl mazeriert werden können. Diese Wirkstoffe und Informationen kommen aus dieser Pflanze ausschließlich zu diesem vorgegeben Zeitpunkt.

Daher ist der Erntezeitpunkt und die anschließende Mazerationszeit ein wichtiger Faktor zur Herstellung von **Cancertan®** oder **Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom**.

### Enthaltene mögliche mazerierte Inhaltsstoffe:

Adhyperforin, Beta-Sitosterol, Biapigenine, Chlorophyll, Carotinoide, Flavonoid-Aglyca, Hypericin, Hyperforin, Lysolipin, Myristinsäure, Phytosterin und Phytosterole, Quercetin, Rutin, Taraxasterol, Violaxanthin, Xanthone.

### Inhaltsstoffe Johanniskraut-Creme Cancertan®:

Johanniskrautöl Cancertan®, Phospatidylcholin, Lecithin, Carthamus tinctorius, Caprylic/Capric triglyceride, Glyceriyl stearate, Ascorbyl palmitate, Ceralan.

### Wirkung der Inhaltsstoffe:

- Adhyperforin ist ein notwendiger Wirkstoff, der gemeinsam mit Hyperforin und Hypericin, die Stabilität des Hormonhaushaltes gewährleistet. Ein stabiler Hormonhaushalt ist eine wesentliche Voraussetzung für die Linderung und Heilung von Tumoren.
- **Beta-Sitosterol** dient als Basiswirkstoff im **Cancertan®** der die Bekämpfung von Karzinomen, sowie alle Formen von Tumoren und Krebsgeschwürcellen in einem Wirkstoffsystem nicht nur unterstützt, sondern für einen biologischen Abbau krankhafter Zellen und Störungen im Immunsystem sowie des Hormonhaushaltes die dafür notwendigen Bausteine zur Verfügung stellt. (Alleiniger Einsatz des Sitosterol wie in der Schulmedizin vergeblich versucht wird, kann keine oder nur unbefriedigende Wirkung erzielen).
- Biapigenine ist ein Katalysator im System der ohne an der Reaktion teilzunehmen den Abbau der vorhandenen Krebszellen und Karzinomen beschleunigt.
- Chlorophyll ein Blattfarbstoff wirkt blutbildend und unterstützt den Körper in vielen lebenserhaltenden Vorgängen.
- Carotinoide wird im Körper zu Vitamin A und A1 umgewandelt und erhöht die Sauerstoffzufuhr gegen vorhandene Krebszellen und Karzinomen.
- Hypericin wirkt gegen die Ängste, die eine Krebserkrankung zwangsläufig mit sich bringt.
- Hyperforin und Adhyperforin unterstützen das Hypericin gegen Ängste und gleichzeitig zu verhindern, dass weiter Karzinome gebildet werden.
- Lysolipin (ein halogeniertes Xanthon-Derivat) erzeugt antibiotische, als auch Anti-Tumor-Aktivität.
- Myristinsäure dient zur Regelung der Lipide wasserlöslichen körpereigenen Naturstoffe und wirkt beim Aufbau und Reparatur von Zellenmembranen.
- Phytosterin und Phytosterole zählen zu der Klasse der Sterine, welche biotechnisch wichtige Bestandteile für die Zellmembranen bedeuten, die beim Aufbau und Reparatur von Zellenmembranen behilflich sind.
- Quercetin ist ein Zellschutz und ein Vertreter der Flavonoide und zeichnet sich auch durch seine antioxidative und antiinflammatorische Wirkung aus und ist bei allen entzündlichen Erkrankungen und krankhaften Zellenveränderungen indiziert, weil es die Freisetzung von Histaminen hemmt.
- Rutin wirkt antioxydativ, welches die zur Bildung von Karzinomen notwendigen Oxydanten auflöst.
- Taraxasterol wirkt entzündungshemmend und hemmt das Wachstum von Krebstumoren und wirkt vorbeugend gegen Krebserkrankung.

## Gebrauchsinformation - Beipack Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom 60ml



- Violaxanthin ist ein fettlösliches Pigment welches das Licht bestimmter Wellenlängen absorbiert. Violaxanthin hat daher die Eigenschaft im biologischen System der Wirkstoffe des Johanniskrautes, Hautkrebszellen zu neutralisieren und aufzulösen.

### **Wirkung Ingredienzien**

Phosphatidylcholin, Lecithin, Carthamus tinctorius, Caprylic/Capric triglyceride, Glyceriyl stearate, Ascorbyl palmitate, Ceralan.

Diese Emulgatoren Mischung bewirkt, dass die Wirkstoffe leichter in die Haut eindringen.

### **Beachtung vor dem Auftragen auf die Haut**

Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom kann zu jeder Tageszeit aufgetragen werden.

Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom ist im Allgemeinen gut verträglich. Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet.

Jedoch beim Einsatz in Schwangerschaft und Stillzeit soll Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom **nicht** eingenommen werden.

Bei Frauen, die hormonelle Empfängnisverhütungsmittel ["Pille"] und gleichzeitig Johanniskraut-Creme Cancertan® auf die Haut auftragen, können Zwischenblutungen auftreten und die Sicherheit der "Pille" als Empfängnisverhütungsmittel kann herabgesetzt sein. Es sollten deshalb zusätzliche empfängnisverhütende Maßnahmen ergriffen werden. Beachten Sie vor der Einnahme und Anwendung die bekannten Wechselwirkungen mit pharmazeutischen Produkten (siehe Wechselwirkungen).

Es wird empfohlen bei der Einnahme von Johanniskrautprodukten diese mit keinen pharmazeutischen Produkten zu kombinieren.

### **Indikationen äußerlich, bei Zellen aus denen sich Tumore entwickeln können:**

*Drüsenzellen (Epithelzellen), Bindegewebszellen, glatte, quergestreifte Muskelzellen, Muskelzellen in der Wand von Blutgefäßen, Zellen, die die Wand von Blutgefäßen bzw. Lymphgefäßen bilden, Fettzellen, Knorpelzellen, Knochenzellen (Osteozyten), Pigmentzellen der Haut (Melanozyten), Zellen der weichen Hirnhäute (Meningen), bestimmte weiße Blutkörperchen, inklusive Vorläuferzellen im Knochenmark, Lymphzellen (lymphatisches System), Keimzellen in Eierstöcken und Hoden, Brustraum, Bauchraum, Gehirn, embryonale Zellen während der frühen Gewebe- und Organentwicklung.*

Die Haut als größtes Organ des Körpers spiegelt die Seele. Daher ist es sinnvoll die notwendigen Wirkstoffe und Informationen der Johanniskraut-Creme Cancertan® auch über die Haut zuzuführen, auch wenn Tumorzellen betroffen sind, die nicht sichtbar auf der Hautoberfläche optisch erkennbar scheinen. Dies betrifft auch bestimmte weiße Blutkörperchen und Vorlaufzellen im Knochenmark.

### **Kontraindikationen sind nicht bekannt.**

### **Wie ist die Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom anzuwenden?**

Auf die zu behandelnden Hautpartien auftragen und einmassieren. Bei Bedarf regelmäßig verwenden, bis sich die Symptome bessern. (Empfehlung immer gemeinsam mit Cancertan® Zäpfchen und Cancertan® Öl anwenden.)

Diese Behandlung gilt gleichermaßen für Kinder ab dem Schulalter und Erwachsene.

An Säuglingen und Kleinkinder soll die aufgetragene Menge auf eventuelle nicht erwünschte Reaktionen beobachtet werden. Hier liegen noch keine Erfahrungen und Erkenntnisse vor.

### **Woran ist bei der Einnahme von Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken zu achten?**

Gemeinsam mit normaler abwechslungsreicher Kost wird die Wirkung verbessert. Beim Genuss von Kaffee und/oder Tee sind keine Wechselwirkungen bekannt. Der Genuss von Alkohol während der Therapie soll vermieden werden.

### **Auf welche Stellen, wie und wieviel/Tag ist Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom aufzutragen?**

Die auf der Haut offensichtlichen erkennbaren Tumore mit der Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom behandeln bis sich der Tumor zurückzieht. Eine Behandlung mit der Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom gegen Tumore, die auf der Hautoberfläche nicht offensichtlich erkennbar sind und wo der Tumor schon eindeutig diagnostiziert wurde, ist der Rücken im

## Gebrauchsinformation - Beipack Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom 60ml



Bereich von Hals bis zur Lände einzucremen. Zu empfehlen ist auch, die Fußreflexzone des vom Tumor befallenen Organs mit dem GEL zu behandeln.

Für Handreflexzonen ist die Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom ebenfalls bestens geeignet.

Die Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom soll morgens und abends über den ganzen Rücken eingecremt werden. Fußreflexzonen und Handreflexzonen Massagen können einmal pro Tag mit Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom erfolgen.

### **Wann wird die gewünschte Wirkung eintreten und wie lange soll eine Therapie mit der Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom erfolgen?**

Die Wirkung hängt vom Zustand der Tumorzellen ab, die sich bereits gebildet haben. Sobald mit der Therapie begonnen wird, ist mit einem sofortigen Heilungsprozess zu rechnen.

Die Heilungsdauer ist daher unterschiedlich lang und kann zeitlich nicht definiert werden.

### **Sollte die Einnahme einmal oder mehrmals vergessen werden:**

Holen Sie das Einreiben am folgenden Abend oder Morgen nach. Bleiben Sie bei der Tagesmenge.

### **Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Johanniskraut-GEL Cancertan® Chondrom abgebrochen wird:**

#### **KEINE**

#### **Wechselwirkungen können auftreten**

Die gemeinsame Einnahme mit pharmazeutischen Produkten ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, wie Antidepressiva, pharmazeutischen Schlafmittel, Schmerzmittel und Herzpräparate.

Kann bei gleichzeitiger Einnahme mit pharmazeutischen Produkten die Wirksamkeit der selbigen aufheben, schwächen oder verstärken.

Wenn Arzneimittel eingenommen werden, die Wirkstoffe von Abstoßreaktionen gegenüber Transplantaten enthalten:

Ciclosporin, Tacrolimus zur innerlichen Anwendung, Sirolimus.

Bei Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen oder AIDS: Indinavir, Nevirapin und zellwachstumhemmende Arzneimittel (Zytostatika): Imatinib, Irinotecan.

Vorsicht bei trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin, Nortriptylin.

**Johanniskraut - Creme Cancertan®** kann mit bestimmten Antidepressiva wie Paroxetin, Sertralin, Trazodon in Wechselwirkung treten.

Achtung bei Arzneimittel zur Hemmung der Blutgerinnung wie Phenprocoumon, Warfarin. Digoxin, Midazolam.

#### **Farbe:**

bräunlich

**Duft:** natur

#### **Aufbewahrung:**

Dunkel bei Raumtemperatur (max. 25°C)

**Haltbarkeit** bei Einhaltung der Aufbewahrungsempfehlung bis zu 3-4 Monate.

**Abfülldatum:** siehe Cremedose

**Inhalt:** 60ml

Vielen Dank für Ihre Wahl. Sie besitzen ein echtes Naturprodukt.

Änderung auf Grund neuer Erkenntnisse und Erfahrungen jederzeit vorbehalten.