

Informace pro uživatele

Před použitím přečtěte pozorně příbalový leták

Tento výrobek je k dostání od 12 let bez lékařského předpisu

Při užívání a používání tohoto výrobku se řiďte tímto návodem k použití.

Co obsahuje třezalkový krém ?

Květy, listy, lodyh, plody a semena „pravé třezalky“ se macerují v olivovém oleji nejvyšší kvality. Tím se do olivového oleje dostanou účinné látky „pravé třezalky“. Následně se třezalkový olej v bio-kvalitě zpracuje na krém.

Možné látky, které jsou v důsledku macerace ve výrobku

Chlorofyl, karotinoid, flavonoid-aglyca, quercetin, biapigenin, xanthon, hypericin, hyperforin a adhyperforin.

Látky obsažené v krému:

Třezalkový olej výběr, destilát, cetylalkohol, fosfatidylcholin, lecitin, carthamus tinctorius, caprylic/capric triglyceride, alkohol, glyceriyl stearate, ascorbyl palmitate, včelí vosk, éterický olej.

Účinky obsažených látek na a v kůži:

- chlorofyl listové barvivo podporuje tvorbu krvinek a pomáhá tělu a kůži u mnoha životě důležitých procesech.
- karotiny se mění v tělu a v kůži na vitamin A.
- quercetin zástupce flavonoidů působí proti zánětům a jako antioxidant a používá se u všech kožních zánětlivých onemocněních, protože působí proti uvolňování histaminů. Má zklidňující účinek na kůži. Quercetin pomáhá rovněž při virových infekcích.
- xanthon působí na v kůži jako antioxidant a má antibakteriální, antibiotické, antihepatotoxické, antialergické a antimykotické vlastnosti.
- hypericin při vnitřním užívání působí antidepresivně a v kombinaci s UV-zářením se účinek vzájemně vylučuje, ale při nanášení masážního oleje na kůži nemá tyto reakce. Ani jako antidepresivum a nepůsobí ani fototoxicky.
- hyperforin a adhyperforin je jako hypericin antidepresivum a tvoří jednu z hlavních součástí „pravého třezalkového oleje“. Hyperforin obsahují hlavně květy a pestíky třezalky.
- biapigenin působí pozitivně na hladinu serotoninu v mozku. Proto se hodí při symptomech tzv. vyhoření, náládovosti a depresích. Zvyšuje hladinu serotoninu přičemž serotonin má rovněž účinky snižující bolestivost, a proto se hodí při bolestech svalů a nervů.
- fosfatidylcholin odstraňuje mastnotu na kůži a účinné látky kůže líp vstřebává. Podporuje funkci kůže jako vnější ochrany a struktura tzv. „lipid layer“ se neporuší.

Upozornění před použitím:

Třezalkový krém se v zásadě může užívat kdykoliv. Tento třezalkový olej všeobecně snášejí uživatelé velice dobře. Vedlejší účinek zatím nebyl spozorován.

Při užívání v těhotenství a po dobu kojení se třezalkový olej Paracelsus nesmí používat a užívat. Kontaktujte svého lékaře.

Při pravidelném denním užívání může nastat pocit únavy.

Při užívání a používání pozor na známé vzájemně se vylučující účinky (viz vzájemně se vylučující účinky).

Jak se užívá třezalkový krém ?

Nanášet na kůži a jemně vmasírovat

Podle potřeby používat pravidelně až do zlepšení symptomů a stavu.

Vzájemně se vylučující účinky můžou nastat

Třezalkový krém může ve spojení s UV-zážerím vyvolat na kůži fototoxickou reakci. Obsažená látka hypericin zvyšuje citlivost na UV-světlo (fotosensibilita). Pozor při slunění, slunečním záření ve vyšších nadmořských výškách a v soláriu. Po použití třezalkového krému je nutné zamezit UV-ozáření.

Při současném užívání s léky může třezalkový olej výběr v bio-kvalitě účinek těchto léků úplně zrušit, resp. snížit anebo zvýšit.

Pokud užíváte léky, které obsahují účinné látky proti reakci vedoucí k odmítnutí transplantátu. ciclosporin, tacrolimus k vnitřnímu použití, sirolimus.

U léků používaných k léčbě infekcí typu HIV anebo AIDS. Indinavir, nevirapin a léky brzdící růst buněk (cytostatika): Imatinib, Irinotecan.

Pozor při trycyklických antidepresivách jako je amitriptylin, nortriptylin. Třezalkový olej výběr v bio-kvalitě může při nanášení na kůži vyvolat v kombinaci s určitými antidepresivami jako je paroxetin, sertralin, trazodon vzájemně se vylučující účinek

U žen užívajících hormonální antikoncepci současně s třezalkovým olejem výběr v bio-kvalitě může dojít v mezidobí ke krvácení.: léky k zamezení krvácení jako Phenprocoumon, Warfarin. Digoxin, Midazolam, hormonální antikoncepce.

Vnější používání:

Stažené svalstvo, uvolnění křeče, bolesti kloubů, vyhrzlé plotýnky, zlepšuje hojení ran a jízví, na krevní výrony, pohmožděniny, ekzémy, otoky, spáleniny 1. Stupně (úpal a jiné spáleniny kůže), lehké rány na kůži po žíravině, citlivá kůže a svědění, hemoroidy, křečové žíly, artritida, revmatismus, pásový opar, popraskané rty a kůže na tváři
neuralgické potíže trojklanného nervu a při neuralgických potížích všeobecně,
symptomatické bolesti, píchnutí hmyzem, při plísňových potížích kůže, neurodermitida, psoriáza, podporuje tvorbu buněk.

Kontraindikace nejsou známe.

Barva: přírodně žlutá

Skladování:

Na tmavém a chladném místě.

Trvanlivost cca. 5 měsíců při dodržení doporučení týkající se skladování

Plnění: viz údaj na skleněné nádobce

Obsah: 30ml anebo 60 ml

Děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí. Vlastníte pravý přírodní výrobek.

Změny na základě nových poznatků a zkušenosti jsou kdykoliv možné.