

Příbalový leták - Informace o aplikaci Stimulační gel 50ml



Informace pro uživatele

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Tento produkt je dostupný bez lékařského předpisu od 12 let.

Sledujte příjem a aplikaci tohoto produktu, jak je popsáno v této příbalové informaci.

Co je stimulační gel?

Bylinný (mazací) gel s neutrálním pH, energizující a bohatý na živiny vyrobený bez konzervačních látek z léčivých rostlin (třezalkový olej, levandulový olej), živin (olivový olej, rostlinný tuk z bambusu) a derivátu včelího vosku. Minerály a vitamíny, které obsahuje, mají povzbuzující, relaxační účinek a podporují obnovu kožních buněk a membrán kožních buněk ve vaginální oblasti. Suché sliznice se při pravidelném používání stávají udržitelnými a přirozeně vlhkými.

Pomáhá stimulovat klitoris a poskytuje dobré kluzné vlastnosti. Posiluje přirozeně nezbytnou bakteriální kulturu a imunitní systém.

Možné macerované přísady extraktu z třezalky tečkované:

Květy, stonky, listy, plody a semena třezalky tečkované jsou macerovány společně s nejlepším olivovým olejem. Olivový olej tak získá všechny účinné látky „Pravá třezalka tečkovaná“, jako je adhyperforin, biapigeniny, chlorofyl, karotenoidy, flavonoid aglyka, hypericin, hyperforin, quercetin, xanthony.

Účinek složek:

-β-Sitosterol

Rostlinný hormon β-sitosterol (pohlavní hormon) zvyšuje fyzickou a duševní výkonnost.

- Biapigenin má pozitivní vliv na hladinu serotoninu v mozku. Proto velmi dobrý proti výkyvům nálady a depresi.

- Chlorofyl, listový pigment, má prokrvující účinek a podporuje tělo v mnoha život udržujících procesech.

- Karotenoidy se v těle přeměňují na vitamin A.

- Flavonoid aglyca, přírodní barvivo, kterému jsou přisuzovány četné vlastnosti podporující zdraví, například antifungální, antimikrobiální (podporující růst buněk), antikarcinogenní (protirakovinový účinek), kardiovaskulární posílení, rychlejší hojení ran a zmírňující bolest.

- Hypericin, Hyperforin a Adhyperforin mají pro tuto aplikaci stimulační účinek.

- Lysolipin (halogenovaný derivát xanthonu) produkuje antibiotickou i protinádorovou aktivitu.

- Kyselina myristová se používá k regulaci lipidů, ve vodě rozpustných přírodních látek v těle a je účinná při stavbě a opravě buněčných membrán.

- Fytosterol a fytosteroly patří do třídy sterolů (biotechnologicky jsou důležitými složkami buněčné membrány) a zároveň zabraňují nadbytku cholesterolu prostřednictvím příjmu potravy.

- Kvercetin, zástupce flavonoidů, se vyznačuje svými antioxidačními a protizánětlivými účinky a je indikován u všech zánětlivých onemocnění, protože inhibuje uvolňování histaminů.

- Rutin, účinná látka, která se tvoří v kořenech třezalky tečkované. Rutin je výchozí surovinou pro výrobu všech ostatních účinných látek a je základním materiálem pro všechny informace. Rutin nejenže chrání samotnou rostlinu před UV zářením, ale slouží také jako sluneční ochrana lidské kůže a má také antioxidační účinek.

- Taraxasterol má protizánětlivé účinky.

- Violaxanthin je přírodní pigment rozpustný v tucích (xantofyl). Absorbuje světlo určitých vlnových délek. Violaxanthin chrání buněčné membrány horní (epidermis) a dermis (corium,

Příbalový leták - Informace o aplikaci Stimulační gel 50ml



dermis) před fotooxidací. Spolu se všemi zde uvedenými složkami chrání violaxanthin před slunečním zářením.

- Xantony mají antioxidační účinek v těle s vlastnostmi, jako jsou antibakteriální, antibiotické, anti-hepatotoxické, antialergické a protiplísňové.

Možné macerované přísady levandulového oleje:

Aktivní složky známé z více než 2000, cineol, kafr a linalool, mají mimo jiné stimulační účinek na pochvu a na klitoris.

Další možné účinky složek:

Relaxační, antispazmodický, osvěžující, antiseptický a baktericidní.

Souhra třezalky tečkované s levandulí.

Interakce složek třezalky a levandule vytváří příjemný pocit pro uživatele při pravidelném používání. Orgány beder jsou stimulovány. Interakce obou bylin také poskytuje preventivní ochranu před infekcemi a posiluje imunitní systém.

Složení:

- derivát včelího vosku
- Rostlinný tuk z bambusu s jeho aktivními složkami, jako jsou triterpeny, kyselina olejová, triterpenové alkoholy, vitamin E, beta-karoten, alantoin, kyselina stearová a kyselina linolenová.

Věci, které je třeba vědět před užitím

Stimulační gel lze v zásadě používat kdykoli během dne.

Tento stimulační gel je obecně dobře snášen. Vedlejší účinky nebyly pozorovány. Stimulační gel by se však neměl používat během těhotenství a kojení. Zeptejte se svého lékaře.

Před použitím a použitím si všimněte známých interakcí (viz interakce).

Jak používat stimulační gel

Jemně a rovnoměrně vmasírujte stimulační gel do vaginální oblasti. V případě potřeby lze množství zvýšit.

Mohou nastat interakce

Může zrušit, oslabit nebo zvýšit jejich účinnost, pokud jsou užívány současně s drogami.

Při užívání léků, které obsahují účinné látky při odmítnutí transplantátu:

Cyklosporin, takrolimus pro vnitřní použití, sirolimus.

Pro léky používané k léčbě infekce HIV nebo AIDS: indinavir, nevirapin a léky, které inhibují růst buněk (cytostatika): imatinib, irinotekan.

Dejte si pozor na tricyklická antidepresiva, jako je Amitriptylin, Nortriptylin, Duloxetin Genericon. „Organický extrakt z třezalky tečkované“ může interagovat s některými antidepresivy, jako je paroxetin, sertralin a trazodon.

U žen, které užívají hormonální antikoncepci („pilulky“) a současně

Pokud užijete stimulační gel, můžete mezi menstruacemi krváčet.

Léky k prevenci srážení krve, jako je fenpropion, warfarin. Digoxin, midazolam, hormonální antikoncepce.

Vaginální indikace:

Minerály a vitamíny, které obsahuje, mají povzbuzující, relaxační účinek a podporují obnovu kožních buněk a membrán kožních buněk ve vaginální oblasti. Suché sliznice se při pravidelném používání stávají udržitelnými a přirozeně vlhkými. Posiluje přirozeně nezbytnou bakteriální kulturu a imunitní systém a je účinný proti zánětu. Když se stimulační gel aplikuje na postižené oblasti, účinná látka xantony pronikne do pokožky a také účinně bojuje proti stafylokokovým bakteriím. Tento zánět způsobený bakteriemi je léčen účinnou látkou kvercetin. S touto kombinací účinných látek nedochází k tvorbě hnisu. Hojení probíhá bez jizev.

Kontraindikace nejsou známy.

Příbalový leták - Informace o aplikaci Stimulační gel 50ml



Není vhodné v kombinaci s kondomy, pokud se stimulační gel používá také jako a Je aplikováno mazivo.

Doporučené skladování:

Chladné a temné.

Doba použitelnosti při dodržení doporučení pro skladování až 2 roky.

Minimální trvanlivost: viz skleněná nádoba

Obsah: 50ml

Děkujeme za vaši volbu. Vlastníte skutečný přírodní produkt.

Změny v důsledku nových znalostí a zkušeností vyhrazeny kdykoli.