

Gebrauchsinformation - Beipack Anxonon[®]-50ml



Information für Anwender

Vor der Anwendung bitte die Packungsbeilage sorgfältig durchlesen.

Dieses Produkt ist ausschließlich für Männer über 40 Jahre bestimmt.

Die Einnahme und Anwendung dieses Produktes wie in dieser Gebrauchsinformation beachten.

Was ist Anxonon[®]?

Anxonon[®] ist ein Spezialöl zur oralen Einnahme basierend auf einer rein harmonischen Mischung mit den Inhaltsstoffen vom Johanniskraut verschiedenster Wandlungsphasen und den Inhaltsstoffen von Phytohormonkräutern zur Bewältigung des Alltages gegen die typischen Wechselbeschwerden beim Mann.

Enthaltene mögliche mazerierte Inhaltsstoffe:

Adhyperforin, Chlorophyll, Carotinoide, Flavonoid-Aglyca, Quercin, Biapigenine, Xanthone, Hypericin, Hyperforin, Thiocyanate, cyanogene Glykoside, Phytoöstrogene, Proteaseinhibitoren, Nitrate.

Wirkung der Inhaltsstoffe während der Wechseljahre, Andropause - PADAM:

- Adhyperforin ist ein notwendiger Wirkstoff, der gemeinsam mit Hyperforin und Hypericin, die Stabilität des Hormonhaushaltes gewährleistet. Ein stabiler Hormonhaushalt ist eine wesentliche Voraussetzung für die Linderung und Heilung von Wechselbeschwerden und Depressionen.
- Chlorophyll ein Blattfarbstoff wirkt blutbildend und unterstützt den Körper in vielen lebenserhaltenden Vorgängen und normalisiert den roten Blutfarbstoff Hämoglobin zur besseren Versorgung des Körpers mit Sauerstoff für mehr Vitalität.
- Carotinoide wird im Körper zu Vitamin A umgewandelt.
- Quercetin ein Vertreter der Flavonoide zeichnet sich durch seine antioxidative und antiinflammatorische Wirkung aus und ist bei allen entzündlichen Erkrankungen indiziert, weil es die Freisetzung von Histaminen hemmt. Durch seine beruhigende Wirkung werden Panikattacken, nächtliche Schweißausbrüche und Schlafstörungen reduziert und schwinden durch regelmäßiger Einnahme von Anxonon[®].
- Biapigenine hat eine positive Auswirkung auf den Serotoninspiegel (Serotonin hemmt Stimmungsschwankungen und Depression) im Gehirn. Daher gut gegen Erschöpfungszustände und Depressionen.
- Hypericin stärkt das Herz, und wirkt gegen Muskelschwäche, Kraftlosigkeit, Antriebsarmut.
- Hyperforin und Adhyperforin stabilisieren den Hormonhaushalt zwischen Testosteron und Östrogen.
- Biapigenine hat eine positive Auswirkung auf den Serotoninspiegel im Gehirn. Daher sehr gut gegen Burnout, Stimmungsschwankungen, Depression und gegen Migräne.
- Xanthone wirkt im Körper antioxidativ mit den Eigenschaften wie antibakteriell, antibiotisch, anti-hepatotoxisch, anti-allergisch und antimykotisch. Stärkt das Immunsystem und wirkt gegen Muskelschwäche.
- Thiocyanate wirkt heilend und vorbeugend gegen Osteoporose, stärkt bis zum hohen Alter den Knochenaufbau und hält die Muskelzellen länger elastisch. Stimuliert eine schnellere und bessere Wundheilung.
- cyanogene Glykoside wichtig als Enzym und Botenstoff für den Heilungsverlauf.
- Phytoöstrogene (Isoflavone) gegen nächtliche Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Angstzustände, Niedergeschlagenheit und Antriebsarmut und wirkt stabilisierend auf Herz- Kreislauffunktionen.
- Proteaseinhibitoren, Enzyme die als sogenannte Katalysatoren und Regulierung der Peptidasen wirken.
- Nitrate verbessern die Sauerstoffzufuhr des Gehirns.

Gebrauchsinformation - Beipack Anxonon[®]-50ml



Beachtung vor der Einnahme

Anxonon[®] kann zu jeder Tageszeit eingenommen werden.

Dieses Anxonon[®] Arzneimittel ist im Allgemeinen gut verträglich. Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet.

Beachten Sie vor der Einnahme und Anwendung die bekannten Wechselwirkungen mit pharmazeutischen Produkten (siehe Wechselwirkungen).

Die gemeinsame Einnahme mit pharmazeutischen Antidepressiva mit Anxonon[®] sind nicht zu empfehlen, sowie pharmazeutische Schlafmittel und Schmerzmittel.

Woran ist bei der Einnahme von Anxonon[®] zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken zu denken?

Kein Genuss gemeinsam mit Alkohol. Normale gesunde Ernährung. (von überall etwas)

Wie und wieviel/Tag ist das Johanniskrautöl Anxonon[®] ein zunehmen?

1 ½ Eßlöffel jeden 2. Tag.

Wann kann eine Wirkung eintreten?

Die ersten Anzeichen einer Besserung treten nach eigener Erfahrung bereits nach wenigen Tagen ein.

Das Anxonon[®] 50ml muss durchgehend wie empfohlen eingenommen werden.

Nach der Einnahme der ersten 50ml Anxonon[®] 10 bis 14 Tage pausieren.

Die Therapie muss nach der Pause wieder mit der Einnahme der nächsten 50ml Anxonon[®] fortgesetzt werden. Bestimmung der weiteren Tagesdosis je nach Befinden.

Sollte die Einnahme einmal oder mehrmals vergessen werden:

Holen Sie die Einnahme am folgenden Abend oder Morgen nach. Bleiben Sie bei der empfohlenen Dosierung.

Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Anxonon[®] abgebrochen wird:

KEINE, außer dass alte Beschwerden wieder auftreten und/oder weiterhin erhalten bleiben.

Wechselwirkungen können auftreten

Kann bei gleichzeitiger Einnahme mit pharmazeutischen Produkten die Wirksamkeit der selbigen (pharmazeutischen Produkte) aufheben, schwächen oder verstärken.

Wenn Arzneimittel eingenommen werden, die Wirkstoffe von Abstoßreaktionen gegenüber Transplantaten enthalten:

Ciclosporin, Tacrolimus zur innerlichen Anwendung, Sirolimus.

Bei Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen oder AIDS: Indinavir, Nevirapin und zellwachstumhemmende Arzneimittel (Zytostatika): Imatinib, Irinotecan.

Vorsicht bei trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin, Nortriptylin. Anxonon[®] kann mit bestimmten Antidepressiva wie Paroxetin, Sertralin, Trazodon in Wechselwirkung treten.

UV-Bestrahlung

Wann, wie und bei wem können Reaktionen durch UV-Bestrahlung nach einem ausgiebigen Sonnenbad oder Solarium auftreten?

Bei organischen gesunden Menschen wird keine Reaktion entstehen.

Reaktionen treten nur dann auf, wenn erkennbare oder noch nicht erkennbare organische Krankheiten bestehen.

Wo können diese Reaktionen entstehen?

Die Reaktionen entstehen ausschließlich auf der Haut. Andere Organe sind nicht betroffen.

Wie erkennt man diese Reaktionen?

Die Haut kann an bestimmten Stellen Rötungen aufweisen, die nach Vermeidung des direkten Sonnenbades wieder vergehen.

Indikationen:

Gegen **alle** Formen von Wechselbeschwerden, wie nächtliche Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Depressionen, Angstzustände, Konzentrationsschwäche, Herzklopfen, Muskelschwäche, Kraftlosigkeit, Antriebsarmut, Erschöpfung, Panikattacken, kalte Füße, kalte Knochen. Potenzprobleme resultierenden aus all den genannten Formen von Wechselbeschwerden. Migräne und Osteoporose.

Kontraindikationen nicht bekannt.

**Gebrauchsinformation - Beipack
Anxonon®-50ml**



Geschmack:

Mild, leicht nussig, leicht bitter im Geschmack.

Aufbewahrung:

Dunkel bei Raumtemperatur (max. 25°C)

Haltbarkeit bei Einhaltung der Aufbewahrungsempfehlung mindestens 2 Jahre.

Abfülldatum: siehe PET-Flasche oder Glas-Flasche.

Inhalt: 50ml

Vielen Dank für Ihre Wahl. Sie besitzen ein echtes Naturprodukt, das zur Heilung und Symptomlinderung von Wechselbeschwerden bei Männern beiträgt.

Änderung auf Grund neuer Erkenntnisse und Erfahrungen jederzeit vorbehalten.