

Návod k použití Bio třezalkový olej Biasisterol® 250ml



Informace pro uživatele

Před použitím si prosím pozorně přečtěte příbalový leták.

Tento produkt je dostupný pro osoby starší 12 let bez lékařského předpisu.

Co je bio třezalkový olej Biasisterol®?

Vyrábí se z macerovaných složek "pravé třezalky" z určité transformační fáze třezalky s nejlepším olivovým olejem. „Pravá třezalka“ používaná k výrobě bio třezalkového oleje **Biasisterol®** pochází z oblasti Waldviertel v jižních Čechách. Převládající účinné látky pro organický třezalkový olej **Biasisterol®** jsou popsány následovně:

Účinek možných přísad:

Bio třezalkový olej **Biasisterol®** je speciální směs Biasterolu a směsi dalších macerovaných třezalkových olejů, které se skládají z široké škály konverzních fází.

Možné macerované přísady:

Adhyperforin, β -sitosterol, biapigeniny, chlorofyl, karotenoidy, flavonoid aglyka, hypericin, hyperforin, kyselina myristová, fytosterol a fytosteroly, quercetin, taraxasterol, violaxanthin, xantony, rutin.

účinek přísad

- **Adhyperforin** podporuje játra při přeměně energetických látek pro slezinu a jejich zpřístupnění ve správný čas.

- **β -sitosterol** (pohlavní hormon).

Tyto informace jsou předávány jaterním buňkám prostřednictvím rostlinného hormonu β -sitosterolu (pohlavní hormon), který přeměňuje a ukládá živiny a stavební kameny pro organismus. β -Sitosterol také zvyšuje účinnost jater a také pomáhá zbavit se úzkosti.

- **Biapigenin**, stimuluje činnost jaterních buněk tak, aby byl obnoven a zachován přirozený metabolismus pro organismus.

- **Chlorofyl**, listové barvivo, pomáhá ledvinám tvořit krev a podporuje tělo v mnoha životních procesech.

- **Karotenoidy** sekundární rostlinná účinná látka. Slouží jako zdroj síly po fyzickém nebo psychickém vyčerpání, v těle se přeměňuje na vitamíny A a A1. Podporuje metabolismus a chrání buňky a buněčné membrány.

- **Flavonoid aglyka**, barvivo, které má četné zdravé prospěšné vlastnosti, např. protiplísňové, antimikrobiální (podporuje růst buněk), antikarcinogenní (protirakovinný účinek), posiluje kardiovaskulární systém, urychluje hojení ran, zmírňuje bolest, snižuje krevní tlak.

- **Hypericin** a Hyperforin podporují účinnost Biapigeninu.

- **Quercetin**, zástupce flavonoidů, se vyznačuje svými antioxidačními a protizánětlivými účinky a je indikován u všech zánětlivých onemocnění, protože inhibuje uvolňování histaminu a má uklidňující účinek. Quercetin je také užitečný v boji proti nádorům a virovým infekcím.

- **Lysolipin**, derivát halogenovaného xanthonu, má antibiotickou i protinádorovou aktivitu.

- **Kyselina myristová** slouží k regulaci lipidů ve vodě rozpustných endogenních přírodních látek a podílí se na stavbě a opravě buněčných membrán v játrech.

- **Fytosterol** a fytosteroly patří do třídy sterolů (biotechnicky se jedná o důležité složky pro membrány (jaterních) buněk) a zároveň zabraňují nadbytku cholesterolu z příjmu potravy. Podporuje hojení jaterní cirhózy a onemocnění ledvin.

- **Taraxasterol** působí jako urychlovač reakce pro spolupráci všech účinných látek, zejména pro biapigeniny v třezalce tečkované. Bez taraxasterolu by se důležité informace o spolupráci s účinnými látkami výrazně zpomalily.

Informace, které se rychle dostanou k buněčným membránám a buněčným jádrům, jsou důležité pro podporu života a regeneraci.

- **Xanthone** má v těle antioxidační účinek s vlastnostmi, jako jsou antibakteriální, antibiotické, antihepatotoxické, antialergické a antimykotické.

- **Rutin**, účinná látka, která se tvoří v kořenech třezalky. Rutin je výchozí surovinou pro výrobu všech ostatních účinných látek a je základním materiálem pro veškeré informace. Rutin nejen chrání samotnou rostlinu před UV zářením, ale slouží také jako sluneční ochrana pro lidskou

Návod k použití Bio třezalkový olej Biasisterol® 250ml



pokožku (předchází rakovině kůže) a má také antioxidační účinek a obnovuje přirozenou rovnováhu bílých a červených krvinek.

Proto se doporučuje použití přípravku Biasisterol® proti viru hepatitidy B, viru hepatitidy C, primární biliární cirhóze, primární sklerotizující cholangitidě (PSC), jaterní cirhóze (scvrklá játra) a nádorům jater.

Pozor před odběrem:

2 polévkové lžice denně perorálně (1x ráno, 1x večer).

Doporučujeme zvýšit denní spotřebu vody.

Tento třezalkový olej Biasisterol® je obecně dobře snášen. Nežádoucí účinky nebyly pozorovány.

Při užívání v těhotenství a při kojení by se však třezalkový olej Biasisterol® neměl užívat. Zeptejte se svého lékaře.

Před užitím a použitím si poznamenejte známé interakce [viz Interakce].

Jak užívat Biasisterol® třezalkový olej a bezpečnostní opatření

2 polévkové lžice perorálně denně.

Konzumaci alkoholu bychom se každopádně měli striktně vyhýbat kvůli problémům s játry.

Příjem nebo terapie se provádí, dokud se neobjeví příznaky a krevní hodnoty se nevyrovnají na normální úroveň.

Pokud příznaky neustoupí do 3-5 týdnů, kontaktujte nás. Doporučuje se společná konzultace s lékařem důvěry.

Orgány, které jsou postiženy utrpením ledvin, sleziny a jater, musí být také zapojeny do dalších terapeutických opatření. To je možné pouze po osobním rozhovoru.

Při užívání třezalkového oleje Biasisterol® je třeba se vyhnout jakémukoli druhu léků

Může dojít k interakci:

Hypericin, který obsahuje, může způsobit citlivost na UV světlo [fotosenzibilizaci].

Pokud se užívá současně s léky, může je neutralizovat, oslabit nebo zvýšit jejich účinnost.

Při užívání léků obsahujících léčivé látky pro odmítnutí transplantátu:

Cyklosporin, takrolimus k vnitřnímu užití, sirolimus.

Pro léky používané k léčbě infekce HIV nebo AIDS: indinavir, nevirapin a léky, které inhibují buněčný růst [cytostatika]: imatinib, irinotekan.

Pozor u tricyklických antidepresiv, jako je amitriptylin, nortriptylin. Biasisterol® může interagovat s některými antidepresivy, jako je paroxetin, sertralin, trazodon.

Krvácení mezi menstruacemi se může objevit u žen, které užívají hormonální antikoncepci ["pilulku"] a "Biasisterol® třezalkový olej" ve stejnou dobu.

Léky používané ke snížení srážlivosti krve, jako je fenpropukumon, warfarin, digoxin, midazolam, hormonální antikoncepce.

Indikace ústně:

Pro virus hepatitidy B, virus hepatitidy C, primární biliární cirhózu, primární sklerotizující cholangitidu (PSC), jaterní cirhózu (scvrklá játra) a nádory jater a ledvin.

Chronická onemocnění ledvin, jako jsou záněty ledvinové tkáně, ledvinové kameny, vrozená onemocnění ledvin (např. cystické ledviny), vysoký krevní tlak, onemocnění sleziny a z toho plynoucí nedostatek energie. Infekce sleziny spojené s onemocněním srdce a jater a nádory sleziny, cysty a metastázy. Posílení imunitního systému a jeho zotavení (po nemoci a intoxikaci).

Kontraindikace nejsou známy.

Úložný prostor:

Skladujte při pokojové teplotě nebo chladniče.

Skladovatelnost: 1-2 roky při dodržení doporučení pro skladování.

Spotřebujte do: viz obal.

Obsah: 250ml

Návod k použití Bio třezalkový olej Biasisterol® 250ml



Děkuji za vaši volbu. Vlastníte skutečný přírodní produkt.
Budeme rádi, když své pozitivní zkušenosti a jejich účinky předáte nám nebo svému důvěryhodnému lékaři.
Informace v tomto ohledu nebudou předávány třetím stranám.

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny na základě nových znalostí a zkušeností.